

بررسی میزان احساس تنهايی در سالمدان تحت پوشش سازمان

بهزیستی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۰

عبدال...مهدوی(۱)

چکیده

مقدمه: بدیده سالمدانی در اغلب جوامع بویژه جوامع بیشرفتی و در حال توسعه. مورد توجه واقع شده و دلیل اصلی آن افزایش نرخ سالمدان و تغییر هرم سنی جمعیت جوامع است. نرخ صعودی امید به زندگی کاهش نرخ باروری و تغییر شکل خانواده از گسترده به هسته‌ای در این جوامع وضع زندگی افراد سالمدان را تحت تأثیر قرار داده است از طرفی در دنیای امروز، اکثر سالمدان از وضع و موقعیت سایتهای برخوردار نبوده و مشکلات روانی و اجتماعی زیادی دارند. هدف از این مطالعه تعیین میزان احساس تنهايی در سالمدان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۰ بوده است.

مواد و روش‌ها: این بررسی یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در آن میزان تنهايی ۳۹ نفر زن سالمدان (کل جامعه بژوهش) با استفاده از پرسشنامه استاندارد احساس تنهايی «یوکلا» مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌ها: نتایج بژوهش نشان داد تمامی واحدهای مورد مطالعه درجاتی از احساس تنهايی را دارند. بطوریکه (۰.۱۷-۰.۹۰) از آنها احساس تنهايی خفیف (۰.۲۸٪)، احساس تنهايی متوسط (۰.۵۳٪) احساس تنهايی شدید داشتند و بین متغیرهای سن، وضعیت تأهل، داشتن فرزند دختر، نحوه زندگی و داشتن احساس سلامت با میزان تنهايی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت ($P < 0.001$).

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این بررسی ارتباط مفید و سازنده با سالمدان برای کاهش احساس تنهايی ضروری است.

واژه‌های کلیدی: سالمدان، تنهايی، بهزیستی.

(۱) عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

خستگی می‌کند و دید پایین‌تری نسبت به سلامت خوددارند [۶] به طور کلی، راجع به احساس تنهایی یک نگرش منفی وجود دارد که اگر این امر توسط خود فرد برگزیده شده باشد می‌تواند تجربه مشبّتی باشد. با توجه به اینکه سلامت روانی جامعه با سلامت روانی افراد آن جامعه، ارتباط مستقیم دارد و با عنایت به کثرت افراد سالمدان در جهان کنونی، که به تدریج افزایش می‌یابد اهمیت توجه به این گروه سنی و مشکلات آنان روشن می‌گردد. این تحقیق نیز باهدف « تعیین میزان تنهایی در «سالمدان» انجام شده است.

مواد و روشها

این پژوهش، یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در آن سالمدان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر اردبیل، از نظر میزان احساس تنهایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نمونه‌های این پژوهش سالمدان ساکن سرای سالمدانی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر اردبیل بودند. در این مطالعه کل جامعه پژوهش (۳۹ نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه احساس تنهایی «یوکل [۵]» که توسط راسل [۶] و همکاران در سال (۲۰۰۰) ساخته شده می‌باشد. پرسشنامه شامل دو بخش می‌باشد بخش اول شامل سؤالات مشخصات فردی اجتماعی و بخش دوم سؤالات مربوط به احساس تنهایی بود و شامل ۲۰ عبارت می‌باشد که در آن از پاسخگو خواسته شد که نظرات خود را در مورد هر عبارت با درجات «هرگز»، «به ندرت»، «گاهاً» و «غلب» بیان نماید. برای پاسخها می‌تیازاتی از ۱-۴ و در مجموع برای هر

مقدمه
با پیشرفت علم بهداشت و گسترش آن هر ساله بر شمار سالمدان جهان افزوده می‌شود. بطوریکه در حال حاضر سالمدان درصد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت هر کشوری را تشکیل داده و در نتیجه جوامع مختلف هر کدام به نحوی با افزایش درصد جمعیت سالخورده و مشکلات ناشی از فرآیند سالخوردگی روبرو و دست به گریبان هستند [۱]. برخی از ناظران سالمدانی را به عنوان بزرگترین منبع طبیعی که مورد غفلت واقع گردیده است توصیف می‌کنند. رویداد و تغییرات در ظاهر فیزیکی و نقش‌های اشخاص سالمدان اغلب باعث شده تا جماعت فراموش نماید که سالمدان نسل جدایی از آنها نمی‌باشند [۲]. اخیراً به علت پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن کارها، پیران مجرب به تنهایی در گوشه خانه یا خانه سالمدان به سر می‌برند و جوانان و میانسالان هر یک در پی کار و کوشش و تلاش خویشند و این خود، عوارض روانی برای پیران است که مزید بر علت می‌شود [۳] در دنیا صنعتی امروز اکثر سالمدان از وضع و موقعیت شایسته‌ای برخوردار نیستند و مشکلات مالی، عاطفی، روانی و جسمی بسیار دارند [۴] یکی از مهمترین مشکلات رنج بار سالمدان که کمتر به آن توجه شده، احساس تنهایی سالمدان می‌باشد. احساس تنهایی بی کسی و انزوای اجباری یکی از شایع‌ترین و دائمی‌ترین شکایات سالمدان است [۱]. احساس تنهایی در حدود ۴۰-۱۲ درصد کل جمعیت بالای ۶۵ سال را بر حسب سن و جنس تحت تاثیر قرار می‌دهد [۵]. سالمدانی که احساس تنهایی می‌کند، بیشتر از افرادی که این احساس را تجربه نکرده‌اند، احساس

۸/۵۳٪) در صد احساس تنها بی شدید داشته اند همچنین بیشترین در صد احساس تنها بی شدید (۳/۸۳٪) در گروه سنی بالاتر از ۷۶ سال بوده است (جدول ۱). و نتایج ارتباط معنی داری بین سن و احساس تنها بی را نشان داده است ($P<0.05$). در ارتباط با متغیر وضعیت تأهل بیشترین در صد احساس تنها بی شدید (۹/۷۶٪) مربوطه به سالمندانی بود که متأهل بودند و بین تأهل با احساس تنها بی ارتباط معنی دار آماری با ($P<0.05$) وجود داشت (جدول ۲). نتایج نشان داد که (۷۶٪) سالمندان فاقد دختر از احساس تنها بی شدید رنج می برند در حالیکه (۷/۵۱٪) سالمندان دارای فرزند دختر احساس تنها بی متوسط داشتند و این تفاوت از نظر آماری نیز معنی داربود ($P<0.05$) (جدول ۳). در ارتباط با متغیر «دید و بازدید هفتگی فامیل و دوستان» یافته ها نشان داد احساس تنها بی شدید در سالمندانی که دید و بازدید هفتگی داشتند (۱/۲۳٪) در حالیکه این نسبت در سالمندانی که دید و بازدید هفتگی نداشتند (۶/۵۵٪) بود همچنین در ارتباط با متغیر «احساس سلامت» (۷۵٪) از سالمندانی که احساس سلامت نداشتند، دارای احساس تنها بی شدید بودند در حالیکه این نسبت در سالمندان احساس سلامتی ۲۰ درصد بود (جدول ۴) و بین میزان احساس سلامت ارتباط معنی دار آماری وجود داشت.

فرد حداقل ۲۰ و حد اکثر ۸۰ امتیاز منظور شده است. سالمندان بر حسب نمره ای که به دست آوردند در چند طبقه از «عدم وجود احساس تنها بی» تا احساس تنها بی شدید، رتبه بندی شدند. در پژوهش حاضر، رتبه عدم وجود احساس تنها بی از فراوانی قابل توجهی برخوردار نبود. لذا دو طبقه عدم وجود احساس تنها بی و احساس تنها بی خفیف در هم ادغام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به این ترتیب امتیاز (۴۰-۲۰) برای «احساس تنها بی خفیف» و امتیاز (۶۰-۴۱) برای «احساس تنها بی متوسط» و امتیاز (۸۰-۶۱) برای «احساس تنها بی شدید» در نظر گرفته شد. اطلاعات در یک نوبت و بوسیله مصاحبه جمع آوری، آنگاه اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و همچنین آزمون مجدد رکای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج بررسی نشان داد که (۵/۷۹٪) افراد بی سواد (۸/۳٪) همسرشان فوت کرده بود (۸/۵٪) نمونه ها دارای فرزند پسر بودند (۵/۳۸٪) احساس سلامتی داشتند. یافته های این پژوهش نشان داد که تمامی افراد مورد بی پژوهش در جاتی از احساس تنها بی را را دارند (۹/۱۷٪) از سالمندان دارای احساس تنها بی خفیف (۳/۲۸٪) دارای احساس تنها بی متوسط.

جدول ۱ : توزیع فراوانی مطلق و درصدی واحدهای موردپژوهش بر حسب سن و میزان احساس تنها بی

جمع		شدید		متوسط		خفیف		احساس تنها بی	
تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	سن
۱۰۰	۱۰	۱۰	۱	۵۰	۵	۴۰	۴		۶۰-۶۷
۱۰۰	۱۱	۴۵/۴	۵	۳۶/۴	۴	۱۸/۲	۲		۶۸-۷۵
۱۰۰	۱۸	۸۳/۳	۱۵	۱۱/۱	۲	۵/۶	۱		بیش از ۷۵
۱۰۰	۳۹	۵۳/۸	۲۱	۲۸/۳	۱۱	۱۷/۹	۷	جمع	

جدول ۲ : توزیع فراوانی مطلق و درصدی واحدهای موردپژوهش بر حسب تا هل و میزان احساس تنها بی

جمع		شدید		متوسط		خفیف		احساس تنها بی	
تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	تا هل
۱۰۰	۶	۱۶/۷	۱	۵۰	۳	۳۳/۳	۲		مجرد
۱۰۰	۱۳	۷۶/۹	۱۰	۱۵/۴	۲	۷/۷	۱		متا هل
۱۰۰	۷	۲۸/۶	۲	۷۱/۴	۵	۰	۰		مطلقه
۱۰۰	۱۳	۶۱/۵	۸	۷/۷	۱	۳۰/۸	۴		بیوه
۱۰۰	۳۹	۵۳/۸	۲۱	۲۸/۳	۱۱	۱۷/۹	۷	جمع	

جدول ۳ : توزیع فراوانی مطلق و درصدی واحدهای موردپژوهش بر حسب فرزند دختر و میزان احساس تنها بی

جمع		شدید		متوسط		خفیف		احساس تنها بی	
تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	فرزند دختر
۱۰۰	۱۴	۱۴/۳	۲	۵۷/۱	۸	۲۸/۶	۴		بلی
۱۰۰	۲۵	۷۶	۱۹	۱۲	۳	۱۲	۳		خیر
۱۰۰	۳۹	۵۳/۸	۲۱	۲۸/۳	۱۱	۱۷/۹	۷	جمع	

جدول ۴ : توزیع فراوانی مطلق و درصدی واحدهای موردپژوهش بر حسب احساس سلامت و میزان احساس تنها بی

احساس سلامت										احساس تنها بی	احساس سلامت	جمع
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد			
۱۰۰	۱۵	۲۰	۳	۵۳/۳	۸	۲۶/۷	۴			بلی		
۱۰۰	۲۴	۷۵	۱۸	۱۲/۵	۳	۱۲/۵	۳			خیر		
۱۰۰	۳۹	۵۳/۸	۲۱	۲۸/۳	۱۱	۱۷/۹	۷			جمع		

بحث

فوت شده، مجرد و مطلقه دارا می باشد که نتایج این بررسی بر عکس نتایج بررسی فاطمه گواری می باشد که در نتایج ایشان سالمدان مطلقه و همسر فوت شده ها، احساس تنها بی بیشتری داشتند [۹]. همچنین بین متغیر «داشتن فرزند دختر» و میزان احساس تنها بی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت هر چند که در پژوهش های مشابه به مسئله جنسیت فرزندان توجه نشده است، اما پژوهشگران معتقدند عواملی چون وابستگی بیشتر دختران به خانواده، اعتقادات و فرهنگ خانوادگی باعث می شود که دختران توجه بیشتری به والدین داشته و این امر باعث کاهش میزان احساس تنها بی در سالمدان دارای فرزند دختر می گردد. بین دو متغیر «دید و بازدید هفتگی» و میزان احساس تنها بی نیز ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد. ماهون معتقد است قطع یا نبودار تباطات و معاشرت با افراد، دوستان تجربه احساس تنها بی را افزایش می دهد [۱۰]

یافته های حاصل نشان داد که بین متغیر سن و میزان احساس تنها بی ارتباط آماری معنی دار وجود دارد و سالمدانی که در گروه های سنی پایین تر قرار دارند، احساس تنها بی کمتری در مقایسه با سالمدان گروه سنی بالاتر دارند. نتیجه فوق مشابه نتیجه حاصل از تحقیق هلمون و همکارانش می باشد آنها نیز در بررسی های خود دریافتند که با افزایش سن میزان احساس تنها بی افزایش می یابد افزایش احساس تنها بی همراه با بالا رفتن سن را می توان نتیجه سنت شدن ارتباط با دوستان و همکاران تلقی کرد [۷]. فدائی (۱۳۷۶) در بررسی خود نشان داد که احساس تنها بی و سالمدانی با یکدیگر ملازم ندارند از میزان بروز و شیوع افسردگی و تنها بی هر چه سن بالاتر رود کاسته می گردد [۸] نتایج حاصل از جدول «۲» نشان می دهد که بین متغیر وضعیت تأهل و میزان احساس تنها بی ارتباط معنی دار آماری وجود دارد. بدین معنی که سالمدانی که متاهل بودند، احساس تنها بی بیشتری را در مقایسه با سالمدان همسر

فعالیت‌های اجتماعی ادامه دهند و با این شیوه احساس تنهایی را از بین برند [۵].

نتیجه‌گیری

یافته‌های این پژوهش نشان داده است که احساس سریار دیگران بودن از مهترین عوامل فردی است که در سالم‌دان موجب احساس تنهایی خفیف تا شدید می‌گردد که این امر می‌تواند مورد توجه کلیه صاحب نظران بخصوص اعضای تیم بهداشتی درمانی قرار گرفته و آنان را یاری دهد تا در ارتباط با خانواده‌ها مفهوم جامع و کاملی از سالم‌دانی ارائه داده و بدین وسیله به خانواده‌ها کمک‌نمایند تا با برقراری ارتباط مفید و سازنده با سالم‌دان از «احساس تنهایی» آنان بکاهند.

تقدیر و تشکر

از زحمات همکاران محترم سرای سالم‌دان بهزیستی ارdbیل تقدیر و تشکر بعمل می‌آید.

هلمن و همکاران اظهار می‌دارند وقتی که احساس تنهایی مطرح می‌شود، ارتباط با دوستان و دیدو بازدید با آنها نقش مهمی را ایجاد می‌کند محققین فوق در پژوهش خود به وجود ارتباط معنی دار آماری بین تماس با دوستان و احساس تنهایی خفیف دست یافتند [۷] یافته‌های حاصل از جدول «۴» ارتباط معنی دار آماری بین دو متغیر «احساس سلامت» و احساس تنهایی نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۵ نیز در تحقیق خود در یافتند که در اثر نبود احساس سلامت احساس تنهایی نیز افزایش می‌یابد. احساس تنهایی سالم‌دان را می‌توان فرآورده و حاصل جمع شدن نقایص دانست و منبع این نقصها را می‌توان از دست دادن همسر، درآمد و سلامت دانست فقدان احساس سلامت مطلوب ممکن است مانع از فعالیتهاشی شود که در حالت عادی می‌تواند با احساس تنهایی مقابله کنند، سالم‌دان سالم می‌توانند به حضور در جامعه و